

маркет. 166 khd@mail.ru

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 27240041000116157984
Дата «22» ноября 2024 года



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

22.11.2024 09:00

(дата и время)

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109Б

(место составления)

Акт
профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ХАБАРОВСКА "ДЕТСКИЙ САД №166", здание, территория, документы при осуществлении образовательной деятельности, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 680042, Хабаровский край, город Хабаровск, Тихоокеанская ул., д.120

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «14» ноября 2024 г.

по «22» ноября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с « » _____ 2024 г.

по « » _____ 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с « » _____ 2024 г.

по « » _____ 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Кузенковой Алиной Витальевной, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Вершинина Наталья Сергеевна помощник врача

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Заведующий МАДОУ № 166, Хренникова Ольга Валерьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр территории, здания, помещения

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «14» ноября 2024 г.

по «14» ноября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с «08» октября 2024 г.

по «14» ноября 2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: списочный состав детей по группам, технический паспорт здания, акт контроля за эффективностью вентиляционных систем, документы, подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам по паразитарным, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, договор на утилизацию ртутных ламп, договор на вывоз ТБО, договор на поставку питьевой бутилированной воды, режим дня, расписание занятий по группам, документация по питанию: документы подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал "Гигиенический", журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, примерное меню, ежедневные фактические меню за 10-12 дней, технологические карты приготовления блюд; инструкции по применению дезинфицирующих средств, штатное расписание сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников с результатами мед.осмотра и сведениями о профилактических прививках и гигиеническом обучении, медицинские документы по осмотру детей на педикулёз, документация, подтверждающая проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий и контроль их эффективности, список сотрудников, привитых от COVID-19, и против гриппа; документы по производственному контролю, в том числе на пищеблоке, основанных на принципах ХАССП (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. п. 2.11.1 СанПиН 2.4.3648-20 – Песочницы на прогулочных участках групп учреждения не имеют крышек, не укрыты полимерными пленками или иными защитными приспособлениями;

2. п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не представлены результаты лабораторных исследований, испытаний в рамках производственного контроля, в том числе основанная на принципах ХАССП.

3. п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 – в туалетной комнате группы № 8 на потолке обнаружены следы протекания.

В раздевальной группы № 1 обнаружены дефекты стен в виде трещин, отслоения краски;

В совмещенной раздевальной групп № 7, № 8 на потолке имеются следы протекания, отхождение известки; В группе № 5 на потолке имеются следы

протекания;

4. п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 – В совмещенной раздевальной групп № 7, № 8, мебель (лавки, шкафчики) имеет дефекты в виде сколов отделочного материала.

В совмещенной раздевальной групп № 5, № 6 мебель (лавки, шкафчики) имеет дефекты в виде сколов отделочного материала;

В группе № 1 трехуровневые кровати имеют повреждения в виде сколов отделочного материала (в нескольких кроватях сломан первый ярус);

5. п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 – В группе № 6 установлена мягкая детская мебель. Проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств не представляется возможным.

6. п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20- В группах №№ 1, 3 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, также в группах не соблюдаются минимальные разрывы при расстановке кроватей в спальнях помещений от наружных стен, от отопительных приборов, не соблюдается ширина прохода между кроватями. Нарушение таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

7. п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20- Дефекты пола обнаружены в группе №

8. п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 – Для приготовления пищи используется алюминиевая посуда.

9. п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – уборочный инвентарь хранится беспорядочно по рабочим зонам. В варочном зале обнаружен веник и совок, швабры, ведра, половые тряпки.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1. Протокол осмотра от 14.11.2024 г.

2. Предписание от 22.11.2024 г.

3. Экспертное заключение от 21. 11.2024 № 2720/01.13/07/2878/2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Кузенкова А.В.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

✓

(дата, время)

✓

(подпись)

✓

(должность)

✓

(ФИО)

madou.166khd@mail.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

22.11.2024
(дата)

Карла Маркса, 109 Б
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Кузенковой
Алиной Витальевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО АВ-
ТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ХАБАРОВ-
СКА "ДЕТСКИЙ САД №166", Хабаровский край, ОГРН: 1022701129120, Дата присвоения
ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 2722022656, КПП: 272201001, 680042, Хабаровский край, го-
род Хабаровск, Тихоокеанская ул., д.120

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. п. 2.11.1 СанПиН 2.4.3648-20 – Песочницы на прогулочных
участках групп учреждения не имеют крышек, не укрыты полимерными
пленками или иными защитными приспособлениями;

2. п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – не
представлены результаты лабораторных исследований, испытаний в рамках
производственного контроля, в том числе основанная на принципах ХАССП.

3. п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 – в туалетной комнате группы № 8 на
потолке обнаружены следы протекания.

В раздевальной группы № 1 обнаружены дефекты стен в виде трещин,
отслоения краски;

В совмещенной раздевальной групп № 7, № 8 на потолке имеются следы
протекания, отхождение известки; В группе № 5 на потолке имеются следы
протекания;

4. п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20 – В совмещенной раздевальной групп
№ 7, № 8, мебель (лавки, шкафчики) имеет дефекты в виде сколов
отделочного материала.

В совмещенной раздевальной групп № 5, № 6 мебель (лавки, шкафчики)
имеет дефекты в виде сколов отделочного материала;

В группе № 1 трехуровневые кровати имеют повреждения в виде сколов

отделочного материала (в нескольких кроватях сломан первый ярус);

5. п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20 – В группе № 6 установлена мягкая детская мебель. Проводить обработку с применением моющих и дезинфекционных средств не представляется возможным.

6. п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20- В группах №№ 1, 3 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между ними, также в группах не соблюдаются минимальные разрывы при расстановке кроватей в спальнях помещений от наружных стен, от отопительных приборов, не соблюдается ширина прохода между кроватями. Нарушение таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

7. п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20- Дефекты пола обнаружены в группе № 7

8. п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 – Для приготовления пищи используется алюминиевая посуда.

9. п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – уборочный инвентарь хранится беспорядочно по рабочим зонам. В варочном зале обнаружен веник и совок, швабры, ведра, половые тряпки.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить песочницы на прогулочных участках групп учреждения крышками или укрывным материалом, согласно требованиям 1. п. 2.11.1 СанПиН 2.4.3648-20;

2. Обеспечить исполнение программы производственного контроля, в том числе основанная на принципах ХАССП, п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

3. Устранить дефекты стен в раздевальной группы № 1;

- устранить следы протекания в совмещенной раздевальной групп № 7, № 8 на потолке;

- устранить следы протекания в туалетной комнате группы № 8;

- в группе № 5 на потолке устранить следы протекания, п. 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20

4. Устранить дефекты мебели в совмещенной раздевальной групп №№ 7,8 (лавки, шкафчики);

- в совмещенной раздевальной групп № 5, №6 устранить дефекты мебели (лавки, шкафчики)

- в группе № 1 устранить дефекты мебели (трехуровневых кроватей), п. 2.4.3 СанПиН 2.4.3648-20;

5. Обеспечить наличие мебели в группе № 6 с покрытием подвергающемуся обработке с применением моющих и дезинфекционных средств, п. 2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20;

6. Расстановку кроватей привести в соответствие с нормами таблицы 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 3.1.6. СП 2.4.3648-20

7. Устранить дефекты пола в группе № 7, п. 2.5.2. СанПиН 2.4.3648-20-

8. Не использовать для приготовления пищи посуду из алюминия, п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20;

9. Оборудовать место для хранения уборочного инвентаря, п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения пп. 1, 3, 5 до 15.01. 2025, пп. 2, 4, 6, 7, 8 до 20.06.2025


(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ХАБАРОВСКА "ДЕТСКИЙ САД №166", Хабаровский край, ОГРН: 1022701129120, Дата присвоения ОГРН: 15.10.2002, ИНН: 2722022656, КПП: 272201001, ЗАВЕДУЮЩЕГО: Хренникова Ольга Валерьевна
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по адресу: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109 Б тел./факс 27-47-92 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок пп. 1, 3, 5 до 15.01. 2025, пп. 2, 4, 6, 7, 8 до 20.06.2025.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт (должность лица, составившего предписание)	 (подпись)	Кузенкова А.В. (инициалы и фамилия)
--	---	--

С предписанием ознакомлен(а) « ✓ » ✓ 20 ✓ г. ✓
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

madou.166khd@mail.ru